

# Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand: 31. März 2021

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV) verbindlich.

|   |   |  |   | Empfehlung Test-Typ   |  |                |                 |                          |          |          |
|---|---|--|---|---|--|----------------|-----------------|--------------------------|----------|----------|
|   |   |  |   | PCR-Test <sup>2</sup>   | Antigentest <sup>3</sup>   | Frequenz       | Kosten-Regelung | Priorisierung (PCR-Test) |          |          |
| <p><b>Grundsätzlich gilt:</b></p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften (AHA+L)</p> | <p><b>Gesundheitswesen und andere vulnerable Bereiche</b></p> | <b>Symptomatische Personen (mit respiratorischen Symptomen jeder Schwere)<sup>1</sup></b>                                |   |   | <sup>4</sup>   |                | K               | <b>1</b>                 |          |          |
|   |   | <p><b>Asymptomatische Personen</b></p>   | <p>Testung nach bekannter Exposition</p>    | <p><b>Kontakt-personen</b></p> <p>Personen mit <b>Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall</b> (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)</p> |  | <sup>4</sup>   |                 | VO                       | <b>2</b> |          |
|   |   |  |   | <p><b>Ausbruch</b></p> <p>in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime</p>                  |  | <sup>5,6</sup> |                 | VO                       | <b>3</b> |          |
|   |   | <p>Präventive Testungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Praxen und weiteren definierten Settings<sup>9</sup></p> | <p><b>Patienten, Bewohner, Betreute</b></p> | <p>bei <b>(Wieder-)Aufnahme</b> sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse</p>  |  | <sup>4</sup>   |                 | VO, K                    | <b>3</b> |          |
|   |   |  |   | <p><b>Reihentests</b> nach Testkonzept der Einrichtung</p>  |  | <sup>7,8</sup> |                 | VO                       | <b>4</b> |          |
|   |   |  | <p><b>Personal</b></p>                      | <p>z.B. vor Antritt einer neuen Arbeitsstelle</p>   |  | <sup>8</sup>   |                 | VO                       | <b>4</b> |          |
|   |   |  |   | <p><b>Reihentests</b> nach Testkonzept der Einrichtung</p>  |  | <sup>7</sup>   |                 | VO                       | <b>4</b> |          |
|   |   | <p><b>Besucher</b></p> <p>vor Besuch der Einrichtung</p>   |   | <sup>8</sup>  |  | VO             | <b>4</b>        |                          |          |          |
|   |   | <p><b>Weitere Lebensbereiche</b></p>   | <p><b>Asymptomatische Personen</b></p>      | <p>Präventive Testungen</p>   | <p><b>Bildungseinrichtungen</b></p> <p>Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten</p> |                | <sup>7,8</sup>  |                          | L        | <b>5</b> |
|   |   |  |   |   | <p><b>Betrieblicher Kontext</b></p> <p>Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten</p> |                | <sup>7,8</sup>  |                          | AG       | <b>5</b> |
| <p><b>Kostenlose Schnelltests</b></p> <p>„Bürgertest“ mit breitem, niedrighwelligem Zugang und formalen Nachweis über das Testergebnis</p>  |   |  |   |   | <sup>7,8</sup>   |                | VO              | <b>5</b>                 |          |          |
| <p><b>Tests in Eigenanwendung</b></p> <p>Selbsttest, ergänzend, zur Eigenkontrolle bei Bedarf, ohne formale Testbescheinigung</p>   |   |  |   |   | <sup>11</sup>  |                | S               | <b>5</b>                 |          |          |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Empfohlen  | 1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)   | 9) Umfasst auch Einrichtungen für: Menschen mit Behinderungen, Rehabilitation, Ambulante Operationen, Ambulante Pflege, Ambulante Dialyse, Tageskliniken, Eingliederungshilfe, Hospizdienste, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdienste und Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3, Satz 1 Nr. 9 IfSG |
|  | Möglich  | 2) Labor-basierte (einschließlich solcher zur Feststellung von Virusvarianten) und Point-of-Care PCR-Tests          | 10) PCR-Tests zusätzlich für Reihentests in bestimmten Einrichtungen möglich, Veranlassung durch Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlich  |
|  | Möglich bei begrenzter Kapazität                                 | 3) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR-Test  | 11) Selbsttests, die eine Sonderzulassung des BfArM erhalten haben  |
|  | Zur Bestätigung von positiven Antigentests                       | 4) Falls schnelles Resultat notwendig   | K = Krankenbehandlung; L = Länder; AG = Arbeitgeber; S = Selbstzahler   |
|  | Anlass-bezogen   | 5) Ggf. zur Kohorten-Isolierung   | VO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV)  |
|  | Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen | 6) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Tests zur Entlastung von Kapazitäten  |   |
|  |  | 7) Empfehlungen für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, Einhaltung der Hygienemaßnahmen |   |
|  |  | 8) Nur Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte gemäß VO  |   |